

زخم فشاری



- سن: ۸۱
- جنس: مذکر
- بیمارستان: بیمارستان بهارلو
- نوع زخم: زخم بستر
- محل زخم: تروکانتر راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
- طول دوره درمان: ۱۶ روز
- پانسمان ها: اسپری سیلوسپت وفوم
- کیتوهیل



- سن: ۲۸
- جنس: مرد
- بیمارستان: بیمارستان بهارلو
- نوع زخم: زخم بستر
- محل زخم: ساکروم
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
- طول دوره درمان: ۳۰ روز
- پانسمان: کیتوکاویتی، ژل دبرید، کیتوپودر، ژل کیتوهیل



- سن: ۸۱
- جنس: مرد
- بیمارستان: سرپایی (قم)
- نوع زخم: زخم بستر
- محل زخم: ساکروم
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
- طول دوره درمان: ۶۵ روز
- پانسمان: اسپری سیلو سپت – ژل دبرید – کیتوپودر – چسب کیتوترانس



- سن: ۷۰
- جنس: مرد
- بیمارستان: سرپایی (ارومیه)
- نوع زخم: زخم فشاری
- محل زخم: تروکانتر راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- طول دوره درمان: ۳۰ روز



- سن: ۷۷
- جنس: زن
- بیمارستان: سرپایی
- نوع زخم: زخم فشاری
- محل زخم: ساکروم
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
- طول دوره درمان: ۱۰۵ روز

سوختگی



- سن: ۶۹
- جنس: مرد
- بیمارستان: سرپایی
- نوع زخم: زخم سوختگی درجه سه
- محل زخم: دست راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
- طول دوره درمان: ۴۰ روز
- پانسمان: سیلوسپت سوختگی, ژل دبرید, ژل کیتو هیل



- سن: ۴۶
- جنس: مرد
- بیمارستان: سرپایی
- نوع زخم: زخم سوختگی درجه دو
- محل زخم: پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
- طول دوره درمان: ۶۵ روز



- سن: ۳۵
- جنس: مذکر
- بیمارستان: سرپایی
- نوع زخم: زخم سوختگی
- محل زخم: دست راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
- طول دوره درمان: ۱۵ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دبرید



روز ۱



روز ۱۲



روز ۱۷

- سن: ۳۱
- جنس: زن
- بیمارستان: سرپایی
- نوع زخم: زخم سوختگی
- محل زخم: صورت
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
- طول دوره درمان: ۱۷ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل هیدروژل، کیتواسکار

• سن: ۵۴

• جنس: زن

• نوع زخم: سوختگی

• محل زخم: انگشت دست راست

• تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۵/۶

• تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۵/۱۱

• طول دوره درمان: ۵ روز

• پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، گاز وازلینه

روز ۱



روز ۲



روز ۵





روز ۱



روز ۱۱



روز ۲۸

- سن: ۱۳
- جنس: مرد
- نوع زخم: سوختگی
- محل زخم: پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۹۷/۳/۴
- تاریخ پایان درمان: ۹۷/۳/۳۱
- طول دوره درمان: ۲۸ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل دبرید، ژل کیتوهیل، کیتوپد



روز ۱



روز ۶




روز ۱۴

- سن: ۳۷
- جنس: مرد
- نوع زخم: سوختگی (با الکل)
- محل زخم: ناحیه بالاتنه
- بیمارستان: شهدای یافت آباد
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
- طول دوره درمان: ۱۴ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت سوختگی، ژل دبرید، ژل کیتوهیل

زخم دیابتی



- سن: ۶۴
- جنس: مونث
- بیمارستان: ایت الله کاشانی
- نوع زخم: زخم دیابتیک
- محل زخم: انگشت های پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۶/۳۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۸/۳۰
- طول دوره درمان: ۶۰ روز
- پانسمان: ژل دبرید، کیتو پودر، کیتو هیل،
کلسیم آلجینات



- سن: ۷۴
- جنس: زن
- بیمارستان: سرپایی (قم)
- نوع زخم: دیابتی
- محل زخم: پاشنه ی پا
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- طول دوره درمان: ۴۰ روز
- پانسمان: اسپری سیلو سپت - ژل دبرید - کیتوترانس پد



- سن: ۸۱
- جنس: مرد
- بیمارستان: بهارلو
- نوع زخم: زخم دیابتیک
- محل زخم: پاشنه ی پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
- طول دوره درمان: ۱۵ روز
- پانسمان: ژل دبرید، سیلوسپت، ژل کیتوهیل



- سن: ۲۵
- جنس: مونث
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: زخم دیابتیک
- محل زخم: پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
- طول دوره درمان: ۱۵ روز
- پانسمان: ژل دبرید، سیلوسپت، ژل کیتوهیل



- سن: ۵۸
- جنس: مرد
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: انگشتان پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
- طول دوره درمان: ۹۹ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، ژل دبرید، پد دبرید، کیتو ترانس پد، اسپری سیلوسپت، کیتو ابزوربنت، کلسیم آلجینات



- سن: ۴۵
- جنس: زن
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: روی پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
- طول دوره درمان: ۴۹ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، ژل دبرید، پد دبرید، کیتو ترانس پد، اسپری سیلوسپت، کلسیم آلجینات



- سن: ۴۸
- جنس: مرد
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: شصت پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۴/۰۹
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
- طول دوره درمان: ۶۹ روز
- پانسمان: ژل دبرید، کیتو ترانس پد، اسپری سیلوسپت، کیتو ابزوربنت، کلسیم آلجینات



- سن: ۳۳
- جنس: مرد
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
- طول دوره درمان: ۱۱۸ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، ژل دبرید، کیتو ترانس پد، اسپری سیلوسپت، کیتو ابزوربنت، کلسیم آلجینات، گاز وازلینه



- سن: ۵۹
- جنس: مرد
- بیمارستان: سینا
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: کف پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
- طول دوره درمان: ۶۲ روز
- پانسمان: ژل دبرید، پد دبرید، کیتو ترانس پد، کیتو ابزوربنت، اسپری سیلوسپت، کلسیم آلجینات



- سن: ۸۱
- جنس: مرد
- بیمارستان: فیروزگر
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: انگشتان پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
- طول دوره درمان: ۵ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، کیتو پد، اسپری سیلوسپت



- سن: ۵۷
- جنس: زن
- بیمارستان: بهارلو
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: روی انگشت شصت پا
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
- طول دوره درمان: ۳۰ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت ، ژل کیتوهیل،
ژل دبرید، کیتو پودر، کیتوترانس پد



- سن: ۵۲
- جنس: زن
- بیمارستان: بهارلو
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: کف پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
- طول دوره درمان: ۸۳ روز
- پانسمان: اسپری سیلووسپت، ژل کیتوهیل،
ژل دبرید، کیتو پد ، کیتو زورب



- سن: ۷۱
- جنس: مرد
- بیمارستان: بهارلو
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: انگشت شست پا
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۷/۰۹
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
- طول دوره درمان: ۵۵ روز
- پانسمان: کیتوهیل، سیلوسپت، کیتوپد، ژل
- دبیرید



روز ۱



روز ۱۰



روز ۲۱


- سن: ۶۰
- جنس: زن
- بیمارستان: فیروزگر
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
- طول دوره درمان: ۲۱ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دبرید



روز ۱



روز ۳۴



روز ۴۲

- سن: ۶۰
- جنس: مذکر
- بیمارستان: کلینیک ضایعات نخاعی جلایی پور
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای چپ
- طول دوره درمان: ۴۲ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، پد دبیرید، کیتوترانس پد، کیتوابزوربنت، ژل کیتوهیل، کلسیم آلجینات



روز ۱



روز ۱۴



روز ۲۶

- سن: ۵۹
- جنس: مونث
- بیمارستان: فیروزگر
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای راست
- طول دوره درمان: ۲۶ روز
- پانسمان: اسپری سیلوسپت، پد دبیرید، کیتوترانس پد، کیتوآبزوربنت، ژل کیتوهیل، کلسیم آلجینات



روز ۱



روز ۲۴



روز ۴۹


- سن: ۴۷
- جنس: مرد
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای راست
- تاریخ شروع درمان:
- تاریخ پایان درمان:
- طول دوره درمان: ۴۹ روز
- پانسمان: اسپری سیلووسپت، ژل دبرید، ژل کیتوهیل، کیتوپودر



روز ۱



روز ۲۱



روز ۴۷

- سن: ۶۴
- جنس: زن
- نوع زخم: پای دیابتی
- محل زخم: پای چپ
- تاریخ شروع درمان:
- تاریخ پایان درمان:
- طول دوره درمان: ۴۷ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، اسپری سیلوسپت، کیتوپد، ژل دبرید، کیتوپودر، کیتو ابزوربنت

تصادفی



روز اول



روز ۲۷ درمان



روز ۶۷ درمان

- سن: ۲۸
- جنس: مرد
- بیمارستان: بیمارستان شریعتی
- نوع زخم: تروماتیک
- محل زخم: روی پای چپ
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۸۴/۰۵/۰۳
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۸۴/۰۶/۱۱
- طول دوره درمان: ۶۷ روز



- سن: ۱۶
- جنس: زن
- بیمارستان: بیمارستان معیری
- نوع زخم: زخم در اثر تصادف
- محل زخم: پاشنه ی پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۸۹/۰۸/۲۹
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۸۹/۱۰/۰۹
- طول دوره درمان: ۴۰ روز



- سن: ۵۸
- جنس: مرد
- بیمارستان: سرپایی (قم)
- نوع زخم: تروماتیک
- محل زخم: شست پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
- طول دوره درمان: ۵۸ روز

دیرید



روز ۱



روز ۱۱



روز ۳۱

- سن: ۷۱
- جنس: زن
- بیمارستان: بهارلو
- نوع زخم: بستر
- محل زخم: ساکروم
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
- طول دوره درمان: ۳۱ روز
- پانسمان: ژل کیتوهیل، اسپری سیلوسپت، کیتوپد، ژل دباید، کیتوپودر



- سن: ۶۵
- جنس: مرد
- بیمارستان: شهدای تجریش
- نوع زخم: زخم دیابتیک و نوروپاتیک
- محل زخم: ساق پاها
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۸۵/۷/۲۶
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۸۵/۹/۱۷
- طول دوره درمان: ۲۰ روز



- سن: ۱۹
- جنس: مرد
- بیمارستان: ۵۰۱ ارتش
- نوع زخم: انفجار مین
- محل زخم: کف پای راست
- تاریخ شروع درمان: ۱۳۸۵/۱۰/۱۰
- تاریخ پایان درمان: ۱۳۸۵/۱۱/۰۷
- طول دوره درمان: طی ۲۷ روز، زخم آماده ی گرفت شد.

• سن: ۷۷ نیکو طلاچیان

• جنس: زن

• بیمارستان: بهارلو

• نوع زخم: بستر

• محل زخم: پاشنه پای چپ

• تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

• تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶

• طول دوره درمان: ۲۳ روز

• پانسمان: اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دبیرید، کیتوپد

روز ۱



روز ۱۶



روز ۲۳



- سن: ۵۳

- جنس: مذکر

- بیمارستان:

- نوع زخم: پای دیابتی

- محل زخم: سر

- نوع زخم: تصادفی

- تاریخ شروع درمان: ۱۳۹۹/۱/۲۰

- تاریخ پایان درمان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

- طول دوره درمان: ۶۰ روز

- پانسمان: ژل کیتوهیل، ژل دبرید، کیتوپد، سیلوسپت

